профессиональная версия

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

AKI.BY

ЧТУП"АКИРА"
г.Минск ул.Калинина, 2а тел.: +375 29 6113056; +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

YH -192 BAUHINIA

Цвет диодов: белый, розовый

Цвет ствола: коричневый

192	24V/8W	0,9/0,6м
количество светодиодов	напряжение питания	высота/ диаметр кроны

Трансформатор в комплекте 24V

Светодиодное дерево “Баухиния”

SJ -1152 BAUHINIA

Цвет диодов: белый, розовый

Светящийся ствол

1344	24V/68W	2,2/1,3м
количество светодиодов	напряжение питания	высота/ диаметр кроны

Трансформатор в комплекте 24V

Светодиодное акриловое дерево “Баухиния”

DX - 864 CLOVE

Цвет диодов: зеленый + ярко розовый

Цвет ствола: коричневый

864	24V/45W	1,6/1,0м
количество светодиодов	напряжение питания	высота/ диаметр кроны

Трансформатор в комплекте 24V

Светодиодное дерево “Сирень”

GFZ -1536 BAUHINIA

Цвет диодов: синий, белый, розовый

Реалистичная кора

1536	24V/75W	2,5/1,8м
количество светодиодов	напряжение питания	высота/ диаметр кроны

Трансформатор в комплекте 24V

Светодиодное дерево “Баухиния”

YH -768 MAPLE

Цвет диодов: красный, желтый

Цвет ствола: коричневый

768	24V/40W	2,0/1,0м
количество светодиодов	напряжение питания	высота/ диаметр кроны

Трансформатор в комплекте 24V

Светодиодное дерево “Клен”

ЧТУП "АКИРА" г.Минск,ул.Калинина, 2аТел.: +375 29 6113056Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com



СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ ПРЕМИУМ КЛАССА

Дюралайт светодиодный круглый

Артикул	Цвет	Цена в BYN с НДС*
LED-FTRL-2W-13 мм с мерцанием (каждый 6 диод)	теплый белый синий белый с мерцанием	-
LED-FTRL-2W, JMX-LED2W-13 мм	теплый белый синий белый зеленый красный желтый	-

Дюралайт светодиодный круглый

Артикул	Цвет	Цена в BYN с НДС*
LED-FTRL-3W, JMX-LED3W-13 мм с возможностью подключения к контроллеру	теплый белый синий белый зеленый красный желтый мультиколор	-

Наименование	Количество	Цена в BYN с НДС*
Выпрямитель LED-FRIL-2x1,0 мм2, белый, до 50м	шт.	-
Выпрямитель напряжения LED-Round 3 W, до 50 метров	шт.	-
Контроллер для дюралайта 3 W FTRL-LC202A, до 50 метров	шт.	-
Клипса для крепления дюралайта	шт.	-
Заглушка для дюралайта	шт.	-

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЮРАЛАЙТА

Обращаем внимание: отрезать только по соответствующим меткам на шнуре.

При монтаже соединений иголка должна обеспечивать надежный контакт с токопроводящей шиной.
Не допускается «закорачивание» шин между собой.



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

Световая гирлянда LED-FRSL-320

293 количество ультраярких светодиодов

2/1,5м длина/ширина

белый провод резиновый

Цвет	Примечание	Цена в BYN с НДС*
синий белый мультиколор золото	6 шт. на 1 подключение	-

Световая гирлянда LED-FRSL-600

428 количество ультраярких светодиодов

4/2,2м длина/ширина

белый провод резиновый

Цвет	Примечание	Цена в BYN с НДС*
синий белый золото	4 шт. на 1 подключение	-

Наименование	Количество	Цена в BYN с НДС*
Контроллер LED-FRSL-001 для светодиодных дождей и сеток. 1,5А	шт.	-

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ СЕТКИ



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ»

50 — количество шариков
20см — расстояние между шариками
черный — провод резиновый
10 метров — длина гирлянды
1,5 метра — длина сетевого шнура

Артикул	Цвет	Тип свечения	Диаметр, мм	Цена в BYN с НДС*
LED-LS-50-10M-RGBF LED-LS-50-10M-RGBS	мультиколор	быстрая смена цвета медленная смена цвета	23	-
LED-LS-50-10M-RGBF LED-LS-50-10M-RGBS	мультиколор	быстрая смена цвета медленная смена цвета	48	-
LED LSB-7013, LED-LS-50-10M	синий зеленый красный	постоянное свечение	48	-
	теплый белый			-

100 — количество шариков
10см — расстояние между шариками
черный — провод
10 метров — длина гирлянды
1,5 метра — длина сетевого шнура

Артикул	Цвет	Тип свечения	Диаметр, мм	Цена в BYN с НДС*
LED CBSL-100-10M, LED-LS-100-10M-230V-02	синий зеленый красный желтый	постоянное свечение	23	-
	теплый белый белый			-

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА



Световая гирлянда LED-FRIL-296L, айсикл

без выпрямителя

Цвет	Кол-во диодов в треугольнике	Цена в BYN с НДС*
белый + белый мерцающий золото + белый мерцающий синий + белый мерцающий	3/8/15/8/3 x 2	-

Наименование	Длина,м	Кол-во	Цена в BYN с НДС*
Выпрямитель LED-FRIL-2x1,0 мм^2, белый	1,5	шт.	-

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ БАХРОМЫ

5 шт. на одно подключение

не подключается к контроллеру



Световая гирлянда LED-FRIL-100L

без выпрямителя

Цвет	Кол-во диодов в треугольнике	Цена в BYN с НДС*
белый мультиколор	4/5/7/5/4	-
белый мерцающий золотой мерцающий синий мерцающий теплый белый мерцающий		-

Наименование	Длина,м	Кол-во	Цена в BYN с НДС
Выпрямитель LED-FRIL-3x1,0 мм2, белый (для изделий без мерцания)	1,5	шт.	-
Выпрямитель LED-FRIL-2x1,0 мм2, белый (для изделий с мерцанием)	1,5	шт.	-
Контроллер LED-FRSL-001 для светодиодных дождей и сеток. 1,5А.	–	шт.	-
Контроллер только для LED-FRIL-100L (цвет белый и многоцветный)	–	шт.	-

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ БАХРОМЫ

10 шт. на одно подключение

не подключается к контроллеру

изделия с мерцанием



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНЫЕ ДОЖДИ

количество нитей | степень защиты | выпрямитель в комплекте

Артикул	Ширина/ длина нитей,м	Кол-во светодиодов	Цвет	Максимальное подключение	Цена в BYN с НДС*
LED-FRCL-19(20) Провод белый резиновый	2/1,5	**380**	мультиколор синий зеленый золото белый	15шт на один выпрямитель. 8 шт. на один контроллер	-
LED-FRCL-19(20) Провод белый резиновый		**304 (76 с мерцанием)**	белый мерцающий золотой мерцающий синий мерцающий		-
LED-FRCL-37(20) Провод белый резиновый	2/3	**740**	белый красный синий зеленый золото теплый белый	8шт на один выпрямитель. 4 шт. на один контроллер	-
LED-FRCL-37(20)		**740 (148 с мерцанием)**	белый мерцающий золотой мерцающий синий мерцающий		-
LED-FF-7620 Провод черный резиновый	2/6	**1520**	белый красный синий желтый золото теплый белый	8шт на один выпрямитель. 4 шт. на один контроллер	-
LED-FRCL-90(26) Провод черный резиновый		**1520 (304 с мерцанием)**	белый мерцающий золотой мерцающий синий мерцающий		-
LED-FRCL-90(26) Провод белый резиновый			белый (эффект водопада)		-
LED-FF-9020 Провод черный резиновый	2/9	**1800**	мультиколор синий	3шт на один выпрямитель. 1 шт. на один контроллер	-
		1140 (360 с мерцанием)	белый мерцающий золотой мерцающий синий мерцающий красный мерцающий		-

г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com



Наименование	Количество	Цена в BYN с НДС*
Контроллер LED-FRSL-001 для светодиодных дождей и сеток. 1,5А	шт.	-

СХЕМА СВЕТОДИОДНЫХ ДОЖДЕЙ



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

12V — напряжение питания

белый — провод

10/10 — метров/ сосулек

12/50 — диаметр, мм/ длина,см

Трансформатор в комплекте

Артикул	Цвет	Кол-во диодов	Цена в BYN с НДС*
LED-SF-50cm-10m-12V **2 шт на 1 подключение**	белый	**720**	-

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ГИРЛЯНДЫ

Гирлянда «Тающие сосульки» представляет собой трубку из прозрачного ПВХ, внутри которой надежно закреплена двухсторонняя тонкая плата со светодиодами белого цвета, а также микрочипом, обеспечивающим светодинамический эффект стекающей капли. Гирлянда проста в установке, а также является влагозащищенной и морозоустойчивой.



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СТРИНГ-ЛАЙТ»

LED-FRSL-100L

Дополнительно приобретается блок питания



Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
белый + белый мерцающий золото + белый мерцающий синий + белый мерцающий	шт	-

Наименование	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
Блок питания, 24V-30W (подключение до 3 шт. гирлянд)	шт.	-
Блок питания, 24V-60W (подключение до 5 шт. гирлянд)	шт.	-
Блок питания, 24V-100W (подключение до 10 шт. гирлянд)	шт.	-

LED-FRSL-100L

10 шт на 1 подключение

Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
белый + белый мерцающий золото + белый мерцающий синий + белый мерцающий	шт	-

Наименование	Длина, м	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
Выпрямитель LED-FRSL-2x1,0mm2, белый/черный	1	шт.	-
Соединительная шина стринг R, 0,5 м / 5, черный	0,5	шт.	-
Разветвитель стринг R, 3, черный	0,5	шт.	-

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ТВИНК-ЛАЙТ»

LED-TW-100-10M-240V

3 шт на 1 подключение

в комплекте контроллер (8 режимов).

Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
белый красный синий зеленый желтый	шт	-
мультиколор		-

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ГИРЛЯНДЫ



г.Минск,ул.Калинина, 2аТел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ

СВЕТОДИОДНЫЕ 2D МОТИВЫ

LED SF-0118, LED MF-150

Цвет: ○ белый

мерцающая

100/97 размеры,см

Световой мотив
"Снежинка"

LED SF-0215, LED MF-147

Цвет: ○ белый

мерцающая

60/60 размеры,см

Световой мотив
"Снежинка"

LED SF-0217, LED MF-148

Цвет: ○ белый

LED SF-0217

Цвет: ○ теплый белый

мерцающая

51/55 размеры,см

Световой мотив
"Снежинка"

LED SF-0317, LED MF-158

Цвет: ○ белый

● синий

мерцающая

55/44 размеры,см

Световой мотив
"Снежинка"

LED MF-151

Цвет: ○ белый

мерцающая

49/43 размеры,см

Световой мотив
"Снежинка"

LED SF-0417, LED MF-038

Цвет: ○ белый

● синий

мерцающая

33/29 размеры,см

Световой мотив
"Снежинка"

г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

СВЕТОДИОДНЫЕ 3-D ФИГУРЫ

количество светодиодов

провод ПВХ

диаметр, см

напряжение питания

Наименование	Цвет	Цена в BYN с НДС*
Шар светодиодный	белый (эффект мерцания)	-

количество светодиодов

провод ПВХ

диаметр, см

напряжение питания

Наименование	Цвет	Цена в BYN с НДС*
Шар светодиодный	белый (эффект мерцания)	-

г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



LED-EM-002

Цвет: мультиколор

48	4м	250W	IP54
количество лучей	диаметр	мощность	степень защиты

Уличная светодиодная конструкция «Салют»

LED-EM-003

Цвет: мультиколор

36	1,2м	50W	IP54
количество лучей	диаметр	мощность	степень защиты

Уличная светодиодная конструкция «Салют»



LED-EM-006

Цвет: мультиколор

48	2м	250W	IP54	1,6м
количество лучей	диаметр	мощность	степень защиты	высота

Уличная светодиодная конструкция «Магнолия»

г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

АКРИЛОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

Цвет: белый

1976 количество светодиодов

230W напряжение питания

170/100 длина/высота,см

*понижающий трансформатор в комплекте

Акриловая светодиодная фигура "Белый медведь"

Цвет: белый + красный

4400 количество светодиодов

23W/24V напряжение питания

210/130 длина/высота,см

*понижающий трансформатор в комплекте

Акриловая светодиодная фигура "Санта-Клаус"

Цвет: белый

380 количество светодиодов

14W/24V напряжение питания

130 длина/высота,см

*понижающий трансформатор в комплекте

Акриловая светодиодная фигура "Северный олень"

Цвет: коричневое золото

380 количество светодиодов

23W/24V напряжение питания

100/87 длина/высота,см

*понижающий трансформатор в комплекте

Акриловая светодиодная фигура "Бурый олень"

Цвет: белый

420 количество светодиодов

16W/24V напряжение питания

65/100 длина/высота,см

*понижающий трансформатор в комплекте

Акриловая светодиодная фигура "Северный олень"

г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

для домашнего применения

AKI.BY

С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

Световая гирлянда
LED-ICL-115L-240V



Цвет	Кол-во диодов в треугольнике	Цена в BYN с НДС*
синий зеленый красный желтый теплый белый белый	3/4/6/4/3	-

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ БАХРОМЫ

8 шт. на одно подключение

не подключается к контроллеру



СВЕТОВЫЕ ГИРЛЯНДЫ

Световая гирлянда
LED LS “Стринг-лайт”

8 шт. на одно подключение

Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
синий зеленый красный желтый белый	шт	-

СХЕМА СВЕТОВОЙ ГИРЛЯНДЫ



г.Минск,ул.Калинина, 2а Тел.: +375 29 6113056 Моб.: +375 29 1310576 E-mail: akiratorg@gmail.com